

Ерзает на попе: когда нужен ветеринар

Если вы заметили, что собака ездит попой по ковру, это не просто забавная привычка, а сигнал того, что питомец ощущает зуд, боль или раздражение в задней части тела. Подобное действие ветеринары часто называют признаком проблем с параанальными железами, кожей или пищеварительной системой. Не стоит наказывать питомца за это, а разобраться в причине.

Скользить на попе собака [цена выезда ветеринара](#) может в разных местах — по ковру, паркету или траве. Владельцы часто путают это с играми или проявлением характера, но такое действие редко бывает безобидным. Ниже мы разберём основные причины такого поведения, способы облегчения состояния дома и в клинике, а также тревожные признаки, при которых нужно срочно обратиться к врачу.

## Основные причины, почему собака ездит на попе

Когда собака ездит попой по ковру, первое, что подозревают ветеринары, — нарушение работы анальных мешочков. Такие мешочки расположены по обе стороны от анального отверстия и должны опорожняться при каждом опорожнении кишечника. Когда содержимое становится густым или протоки перекрываются, возникает застой, давят на окружающие ткани и возникает выраженный зуд. Животное стремится облегчить состояние, прижимаясь задом к поверхности.

Иные возможные причины включают кожные аллергии и воспаления, глистные инвазии, болезни желудочно-кишечного тракта, травмы или инородные тела в области анального отверстия. Иногда собака катается на попе из-за кожных паразитов, провоцирующих зуд у основания хвоста. У отдельных пород предрасположенность к запорам или мягкому стулу повышает риск забивания желёз. Кроме того такое действие бывает вызвано болью в пояснице, тазобедренных суставах, когда животное пытается найти облегчение.

1. Застой и воспаление анальных мешочков
2. Аллергии и кожные воспаления
3. Глисты и наружные паразиты
4. Проблемы с пищеварением, запор или понос
5. Повреждения, посторонние предметы или опухоли
6. Боль в суставах и позвоночнике

## Что указывает на забитые железы

Когда проблема кроется в анальных мешочках, собака не только ездит на попе, но и постоянно вылизывает область под хвостом, скулит при дефекации или испытывает трудности с туалетом. От задней части тела может пахнуть неприятно, а на коже вокруг анального отверстия возникает краснота или отёчность. Если процесс запущен развивается абсцесс, способный прорваться и требующий немедленного вмешательства.

Не пытайтесь выдавливать железы самостоятельно без опыта — неумелые манипуляции способны повредить ткани и спровоцировать усиление воспаления.

Чтобы точно определить причину ветеринар осматривает питомца, пальпирует железы, проверяет кожу и может назначить дополнительные исследования. Иногда требуется цитология, соскоб с кожи или ультразвуковая диагностика, чтобы исключить инфекции и опухоли.

## Когда дело не только в железах

Если с параанальными железами всё в порядке, стоит проверить кожу и шерсть. Аллергии на корм, укусы паразитов, воспаление от контакта с раздражителем могут вызывать зуд в области хвоста и заставлять собаку тереться задом о поверхность. Также глисты, в частности острицы, вызывают раздражение вокруг заднего прохода.

Не стоит сбрасывать со счетов проблемы желудочно-кишечного тракта. Запоры, диарея, воспаление кишечника меняют консистенцию стула, что раздражает кожу. Если собака ездит на попе после каждого туалета, это нередко говорит о болевых ощущениях в заднем проходе или прямой кишке. В таких случаях нужен осмотр врача и возможно, диета или лечение.

|                                           |                                               |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Фактор                                    | Характерный признак                           | Что делать                                          |
| Забитые параанальные железы               | Ездит на попе, вылизывается, неприятный запах | Обратиться к ветеринару для очистки                 |
| Аллергическая реакция или воспаление кожи | Краснота, зуд, расчёсы                        | Исключить раздражитель, посетить врача              |
| Гельминты                                 | Зуд, неоформленный стул, похудение            | Проверить анализы и провести обработку от паразитов |
| Болезни кишечника                         | Понос, запор, боль при туалете                | Диета и лечение по назначению врача                 |

## Как облегчить состояние питомца

Когда питомец катается на попе, не стоит паниковать, но и оставлять без внимания нельзя. Для начала осмотрите область под хвостом: имеются ли покраснения, раны, припухлости или признаки паразитов. При обнаружении гноя или выраженного воспаления, не трогайте и немедленно свяжитесь с ветеринаром.

Допустимо ненадолго уменьшить дискомфорт, протирая область вокруг заднего прохода тёплым раствором ромашки или физиологическим раствором. Не применяйте спиртосодержащие средства и не наносите гормональные препараты без назначения специалиста. Осмотрите питание: резкая смена корма нередко вызывает расстройство пищеварения. Если питомец на сухом корме, обеспечьте постоянный доступ к воде.

- Осмотрите заднюю часть тела на предмет ран, шишек и покраснений
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать абсцессы или выдавливать железы
- Отслеживайте характер стула и изменения в поведении
- Обратитесь к ветеринару, если симптом повторяется более двух дней

## Когда нужен срочный визит к ветеринару

Не всегда езда на попе требует немедленной помощи, но есть признаки, при которых откладывать визит опасно. Когда вы видите кровь в области анального отверстия, гнойные выделения, сильную боль при прикосновении или подъём температуры, это повод срочно обратиться в ветеринарную клинику. Также тревожно, если собака не ест, становится вялой или у него рвота и понос.

Если есть вероятность гноя, промедление опасно: инфекция может распространиться на близлежащие ткани и вызвать сепсис. Специалист может вскрыть и очистить очаг, назначить антибиотики и провести обработку раны. Когда причина кроется в болезни пищеварительного тракта, потребуется диета и медикаменты, подобранные для конкретного животного.

## Профилактика проблем с задним проходом

Чтобы питомец не катался на попе, важно следить за здоровьем кожи и пищеварения. Периодически проводите обработку от наружных и [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) внутренних паразитов, давайте глистогонные препараты по схеме, рекомендованной ветеринаром. Сбалансированный корм и достаточное количество воды помогают избежать запоров и размягчения стула.

Помните о гигиене: после улицы осматривайте лапы и область под хвостом, мойте с мягким шампунем при нужде. Если у собаки густая длинная шерсть, подстригайте её вокруг анального отверстия, чтобы предотвратить загрязнение и зуд. При склонности к застою параанальных желёз ветеринар может показать, как правильно проводить уход за этой зоной.

Плановые осмотры помогают вовремя заметить проблему. Даже если собака кажется здоровым, ежегодно нужно проверять анальные мешочки у специалиста. Особенно это актуально для собак с рыхлой кожей и складками в области хвоста.

## Заключение

Катание на попе — это не каприз и не вредная привычка, а сигнал о проблемах со здоровьем. Наблюдайте за питомцем, отмечайте сопутствующие признаки и своевременно обращайтесь к врачу. Чем быстрее выяснится причина, тем легче и быстрее будет помочь животному.

## Часто задаваемые вопросы

### Почему собака ездит попой по ковру?

Чаще всего это связано с зудом или дискомфортом в области заднего прохода. Наиболее вероятные факторы: застой параанальных желёз, аллергические реакции, глисты, заболевания кишечника. Точную причину определит врач после осмотра.

### Опасно ли, если собака ездит на попе?

Само по себе поведение не смертельно, но указывает на проблему. Без лечения застой желёз может перейти в абсцесс, а аллергия или паразиты — вызвать серьёзные осложнения. Поэтому важно показать собаку врачу.

### Нужно ли чистить параанальные железы самостоятельно?

Не советуем делать это без подготовки. Неправильное движение может травмировать ткани и занести инфекцию. Эту процедуру должен выполнять ветеринар или обученный специалист. В некоторых случаях врач показывает владельцу технику.

### Как понять, что дело в параанальных железах?

При застое желёз нередко возникает резкий запах, краснота и отёк возле заднего прохода. Питомец вылизывает эту зону и беспокоится при дефекации. При других причинах могут быть зуд по всему телу, изменения стула или следы паразитов. Точный ответ даст осмотр.

### Как поступить при гнойнике возле заднего прохода?

Немедленно ехать в ветклинику. Не вскрывайте гнойник самостоятельно: это опасно и может привести к сепсису. Специалист выполнит вскрытие, дренирование и назначит антибиотики. После процедуры нужен уход за раной по рекомендации ветеринара.

## **Как не допустить, чтобы собака каталась на попе?**

Да, профилактика возможна. Регулярно обрабатывайте питомца от паразитов, контролируйте питание и наличие питья. Время от времени осматривайте анальные мешочки у ветеринара. Если есть предрасположенность к закупорке доктор может посоветовать специальную диету или добавки.