

Микоплазмоз у кошек — **вызов ветврача круглосуточно в Москве** это бактериальное заболевание, которое связано с микроорганизмами *Mycoplasma*. У кошек чаще всего обсуждают микоплазмы разных видов, которые могут поражать дыхательные пути, конъюнктиву и мочевыводящие пути. Стоит учитывать, что микоплазмы не всегда вызывают болезнь сами по себе: тяжёлое течение нередко связано с ослаблением защитных сил или сопутствующего заболевания.

Если вы заметили у питомца необычные симптомы — слабость, слезотечение и насморк, отказ от еды — не занимайтесь самолечением. Точный диагноз может только ветеринарный врач после обследования и лабораторных исследований. Если животное в тяжёлом состоянии — одышке, припадках, обмороке — нужен срочный вызов ветеринара на дом. В этой статье обсудим, как распознать микоплазмоз, чем он опасен, какие обследования нужны и как действовать хозяину.

Что такое микоплазмоз у кошек

Mycoplasma — это очень мелкие микроорганизмы, у которых отсутствует плотная оболочка. По этой причине некоторые антибиотики, работающие через оболочку микроба, против них неэффективны. Эти микроорганизмы встречаются повсеместно: их можно обнаружить у клинически здоровых животных и не вызывать болезни. Проблемы начинаются, когда иммунитет ослабевает или возбудитель попадает в благоприятные условия.

Различные штаммы *Mycoplasma* имеют разную локализацию. Одни связаны с дыханием, другие — с глазами, третьи — органы мочевого выделения. Название *Mycoplasma spp.* в бланке исследования указывает на то, что выявлена целая группа возбудителей, а не один конкретный вид. Это стоит помнить при чтении заключения и выборе лечения.

Возбудитель нередко присутствует у внешне здоровых кошек. Обнаружение микоплазмы само по себе не равно диагнозу: важны клинические признаки и общая картина.

Как распознать симптомы

Клинические признаки микоплазменной инфекции зависят от того, какая система поражена. Жалобы бывают неспецифичными и походить на прочие заболевания. Хозяину стоит обращать внимание на общее самочувствие питомца и фиксировать изменения в поведении и питании.

- Слезотечение и гнойные выделения, покраснение конъюнктивы, прищуривание
- Насморк, частое чихание, затруднённое дыхание
- Слабость, утрата аппетита, снижение активности
- Частое или болезненное мочеиспускание, кровь в моче
- Лихорадка или её колебания
- Кашель, одышка при поражении лёгких

Не стоит определять болезнь на глаз: многие из этих признаков встречаются при десятках других состояний. Если у кошки тяжёлое дыхание, синюшности слизистых или обмороке, нужно звонить немедленно — счёт может идти на минуты.

Диагностика микоплазмоза

Подтвердить микоплазменную инфекцию только по внешним признакам нельзя. Врач осматривает животное, собирает анамнез, а затем назначает лабораторные тесты. Для анализа берут могут служить соскобы и мазки, кровь, мочу или смывы из дыхательных путей.

Исследование	Что показывает	Полимеразная цепная реакция	Выявляет генетический материал микоплазмы
Микробиологический посев	Определяет чувствительность к антибиотикам	Общий и биохимический анализ крови	Помогает оценить воспаление и работу органов
Анализ мочи	Полезен при проблемах с мочеиспусканием	Осмотр глаз	Проверяет состояние слизистой глаз

Один лишь положительный ПЦР не подтверждает болезнь на сто процентов. Микроб способен жить как естественный обитатель, не вызывая вреда. Врач сопоставляет данные исследований, клинические признаки и общее состояние животного, чтобы назначить лечение.

Микоплазмоз и человек: стоит ли переживать

Кошачьи микоплазмы, обычно не передаются людям. Риск заражения человека считается низким, и в основной группе риска — люди с сильно ослабленным иммунитетом. Тем не менее стоит соблюдать гигиену: мыть руки после контакта с животным, не позволять питомцу контактировать с открытыми ранками, поддерживать чистоту места питомца.

Между домашними животными заражение возможно. Одно животное может заразить другое при близком общении, общих мисках, подстилках. Если в доме несколько котов, заболевшего лучше отсадить отдельно, выделить ему личные миски и следить за состоянием остальных.

Какие животные в группе риска

- Молодые животные и котята
- Питомцы, перенёсшие стресс или смену обстановки
- Кошки с хроническими заболеваниями
- Кошки на immunosuppressive-терапии
- Животные в скученных условиях

Помощь и уход за кошкой

Микоплазмоз лечат по назначению врача. Обычно применяют антибиотики, которые действуют на микоплазмы. Самостоятельно выбирать лекарство нельзя: неправильный выбор не поможет, а потеря времени может навредить. Курс лечения и дозировку определяет только врач.

Дома важно обеспечить питомцу покой и удобные условия. Уберите стрессовые факторы, наблюдайте за питанием, давайте воду. При отказе от еды дольше суток, можно смачивать слизистую и обращайтесь к врачу. Не давайте человеческие препараты и средства без назначения врача.

Примерная схема действий

1. Зафиксируйте признаки и когда они начались
2. Позвоните в круглосуточную ветслужбу
3. Выполняйте указания специалиста

4. При резком ухудшении немедленно вызывайте помощь
5. Строго соблюдайте назначения и сроки

При тяжёлом течении может потребоваться выезд ветеринара или госпитализация. Не медлите, если кошка не ест, тяжело дышит, бездвижен и не отвечает на раздражители. Раннее обращение повышает шансы на быстрое восстановление.

Профилактика микоплазмоза

Полностью исключить заражение сложно, если возбудитель широко распространён. Но уменьшить опасность реально: укрепляйте иммунитет питомца, обеспечьте сбалансированное питание, не пропускайте прививки, посещайте врача для профилактики. Периодические проверки позволяют выявить болезнь на ранней стадии.

Держите животных просторно, следите за чистотой в доме, мойте посуду и лотки. Если в доме недавно появился новый питомец, держите его отдельно на период привыкания. Наблюдайте за здоровьем: слабость, выделения, отказ от еды — причина показать кошку специалисту.

Крепкий иммунитет — главная опора. Сильный организм легче справляется с инфекцией и скорее идёт на поправку.

Заключение

Микоплазмоз у кошек — это заболевание, которое нельзя оставлять без внимания, но и паниковать при одном положительном анализе не стоит. Главное — оценивать состояние питомца в целом и принимать меры вместе со специалистом. Вовремя проведённое обследование и правильное лечение существенно повышают шансы на восстановление.

Часто задаваемые вопросы

Опасен ли микоплазмоз для владельца

Как правило, микоплазмы кошек не опасны для человека. Риск повышается лишь при сильно ослабленном иммунитете. Мойте руки после контакта, мойте руки после общения с питомцем и следите за чистотой.

Как подтверждают микоплазмоз у кошек

Только по симптомам диагноз поставить нельзя. Специалист применяет осмотр, лабораторные тесты, метод ПЦР, бактериальные посевы и анализы крови и мочи. Итоги трактуют вместе с симптомами и состоянием животного.

Нужно ли лечить, если признаков нет, а анализ положительный

Единственный положительный тест не равно диагнозу. Микроб нередко существует как условно-патогенный. Выбор тактики делает специалист после полного осмотра и общей оценки состояния питомца.

Каких животных микоплазмоз поражает чаще

Чаще страдают котята, молодые животные, ослабленные питомцы и животные после стресса. Хронические болезни и подавление иммунитета повышают риск развития болезни.

Помогут ли домашние средства при микоплазмозе

Домашние методы не заменяют терапию. Микоплазмы устойчивы к ряду препаратов, поэтому антибиотик должен назначать специалист. Самолечение может нанести вред и затянуть выздоровление.

В каких случаях нужна экстренная помощь

Срочно обращайтесь, если у питомца тяжёлое дыхание, посинение языка, припадки, потеря сознания, не останавливается кровотечение или животное не способно подняться. В таких случаях счёт идёт на минуты.